



RA 8 Dixit Led

Studio Tecnico Ivela

La gamma di incassi **RA 8 Dixit LED**, è stata progettata per soddisfare le più diverse esigenze illuminotecniche, in particolare per l'applicazione in centri commerciali, negozi e uffici.

La serie **RA 8 Dixit LED** è particolarmente ricca di varianti ed è disponibile in differenti versioni: con cornice tonda o quadra, con ottica fissa o oscillante, a ridotta profondità di incasso, senza cornice (trimless o soft) e per l'esterno con grado di protezione IP65.

Tutte le versioni della gamma prevedono ottiche professionali in termoplastico metallizzato a specchio, che offrono un'elevata qualità della luce e un eccellente mantenimento dell'intensità luminosa nel tempo.

L'elevato rendimento luminoso di **RA 8 Dixit LED** si coniuga con contenuti valori di luminanza ed estremamente bassi livelli di abbagliamento UGR<15, consentendo un ottimo comfort visivo.

RA 8 Dixit LED, con LED COB ad alta efficienza, è disponibile con due diverse temperature di colore: 3000K e 4000K e accessoriabile con ottiche professionali intercambiabili per fasci luminosi differenti. I driver sono da ordinare separatamente, la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto.

Materiali:

- Corpo e anello in pressofusione di alluminio, verniciato poliestere
- Ottiche professionali in termoplastico metallizzato a specchio
- Schermo di chiusura in polycarbonato trasparente

The downlights **RA 8 Dixit LED** have been developed to meet the widest range of requirements in lighting design, focusing on key-applications such as retail, shopping centers and offices.

RA 8 Dixit LED range offers a complete selection of versions: with round or square bezel, fixed or adjustable, with low recessed height, trimless or soft, and with IP65 protection rating for outdoor.

The whole range is supplied with professional optics in thermoplastic material, mirror-metallized, that ensure a high quality of the light and an excellent stability of the luminous flux over time.

The high efficiency of **RA 8 Dixit LED** is associated to low luminance and very low glare levels UGR<15, for an excellent visual comfort.

RA 8 Dixit LED, with high efficiency COB LEDs, is available with two different color temperatures: 3000K or 4000K. The fittings can be supplied with interchangeable optics for different light beams. LED drivers should be ordered separately, the wattage of the fittings changes, depending on the selected driver.

Materials:

- Body and bezel in die-cast aluminium, polyester painted
- Professional optics in thermoplastic material, mirror metallized
- Closing screen in clear polycarbonate

Modelli di design depositato / Registered design models



Range RA 8 Dixit LED



RA 8 Dixit LED sono disponibili in 35 versioni tra incassi con molle, a filo cartongesso, ottica fissa, orientabile e soft. Una gamma di apparecchi completa che copre ogni esigenza di illuminazione in negozi, esposizioni e luoghi di lavoro.

RA 8 Dixit LED are available in 35 versions: with springs, trimless, fixed / adjustable optics and soft finish. A complete range of fittings for every lighting need in shops, exhibition areas and workplaces.

TIPOLOGIE DI OTTICHE

Ottica Fissa

Gli incassi ad ottica fissa sono ideali per illuminare in modo uniforme molteplici ambienti quali uffici, strutture ricettive e di intrattenimento, locali di lavoro in generale ma anche negozi e centri commerciali.

La varietà di fasci di luce degli apparecchi ne permette l'utilizzo per illuminare in modo diretto e ben controllato piccole e grandi superfici.

Ottica Oscillante

Gli incassi con ottica oscillante permettono di controllare la direzione del flusso luminoso e di mettere in risalto oggetti o dettagli espositivi senza dispersioni di luce, esaltando i particolari con un'efficace illuminazione d'accento.

Finitura Trimless/Soft

La finitura a filo soffitto che caratterizza alcune versioni della gamma RA 8 Dixit LED è la scelta ottimale per mostrare la luce in modo morbido: la luce si integra perfettamente negli ambienti e ne diventa protagonista.

OPTIC TYPES

Fixed Optic

The downlights with a fixed optic are designed to supply a uniform light for applications such as offices, accommodation facilities, job spaces but also for retail and shopping centers.


The wide range of options available in terms of beams is ideal for the direct lighting of small and large surfaces, with an effective light control.

Adjustable Optic

The downlights with an adjustable optic allow to control the direction of the luminous flux, and to highlight objects or display elements without wasting light, while putting them under the right emphasis by means of an effective accent lighting.

Trimless/Soft Finish

Some versions of RA 8 Dixit LED range are characterized by a finish flush with the ceiling. This is the perfect choice to show the light in a softer way: the light is perfectly integrated in the environment and becomes the protagonist.






RA 8 L DIXIT LED OSCILLANTE/ADJUSTABLE



21 Bianco mat
Mat white

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
239-239BN	550	501	5,5	3000	90	26°
	700	638	8,5			
239-239AN	650	592	5,5	4000	90	26°
	800	729	8,5			



h 56mm ø 86mm 0,4kg




RA 8 DIXIT LED OSCILLANTE/ADJUSTABLE




21 Bianco mat
Mat white

239-250BN	1250	1096	9	3000	80	26°
	1650	1447	12			
239-250AN	1300	1140	9	4000	80	26°
	1700	1491	12			



h 82mm ø 86mm 0,4kg



26°

Driver da ordinare separatamente
Drivers should be ordered separately



81-04007	5,5 W	Output 350mA - Regolabile sul taglio di fase e 1-10V - Dimmable on the mains and 1-10V
81-04008	8,5 W	Output 500mA - Regolabile sul taglio di fase e 1-10V - Dimmable on the mains and 1-10V
81-04009	9 W	Output 250mA
81-04010	12 W	Output 350mA - Regolabile sul taglio di fase - Dimmable on the mains
81-04003	12 W	Output 350mA - Dimmerabile DALI - Dali dimmable

Accessori ottici intercambiabili
Replaceable optical accessories



	5,5W	8,5W	9W	12W
28-3869-51				
28-3868-51				
28-3868-31				